

2C Blätter

fehlt

!!!

Bd 1

Abhandl - Math - phys

1829 - 1830

DEINE BAND

1. Band

1832

(D 10)

S. 83 -

114

+

Tafel II -

VI

T a g e b u c h
d e r B e o b a c h t u n g e n
des
Barometers und Thermometers
in München
vom 1. October 1829 bis letzten September 1830.
Von
Professor Siber.

V o r e r i n n e r u n g.

Nach dem Wunsche der k. Akademie der WW. erscheinen hier a) das Tagebuch der Beobachtungen des Barometers und Thermometers vom 1. October 1829 bis letzten September 1830, und b) die graphischen Darstellungen derselben.

Die Barometerstände sind alle auf 10° R. reducirt, und die Thermometerstände nach 80theiliger Scale angegeben. In den graphischen Darstellungen sind jene durch fortlaufende, diese durch punktirte Linien angezeigt, und die in der ersten Columnne stehenden Ziffer geben sowohl die Anzahl der Linien, als, mit Weglassung der höchsten Stellen, die Thermometer-Grade an, so dass z. B. 318⁰⁰ die Höhe der Quecksilbersäule, die 18° aber auch die Temperatur anzeigen.

Die graphischen Darstellungen I. II. III. IV. geben die Veränderungen für je drei Monate, und V. die höchsten, mittleren und niedrigsten Stände der Monate.

Das Tagebuch fängt nur aus dem Grunde vom 1. October 1829 an, um in demselben und der graphischen Darstellung den merkwürdigen Winter aufnehmen und seine Ergebnisse erzählen zu können.

Monat October 1829.

Tag.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
1	7	heiter	N W	320,04	6,7	320,443	11,500
	1	heiter	N	320,58	17,7		
	10	heiter	N O	320,71	10,3		
2	7	Nebel	N W	320,10	9,0	319,833	12,800
	1	heiter	N W	319,77	18,3		
	10	heiter	N W	319,63	11,1		
3	7	heiter	W	319,20	9,7	318,000	13,300
	1	trübe	W	317,57	10,2		
	10	Regen	W	317,17	11,0		
4	7	Regen	W	316,70	8,7	317,183	8,500
	1	Regen	W	317,46	10,0		
	10	trübe	W	317,30	7,0		
5	7	trübe	W	316,70	7,0	315,970	8,600
	1	wolkicht	W	315,60	11,0		
	10	trübe	W	315,45	8,0		
6	7	Regen	S W	315,77	7,0	315,233	8,333
	1	Regen	W	315,45	11,0		
	10	trübe	S W	314,48	8,0		
7	7	trübe	W	313,75	4,0	313,190	6,600
	1	wolkicht	W	313,00	9,0		
	10	wolkicht	W	312,70	7,0		
8	7	trübe	W	309,41	3,0	309,530	5,700
	1	trübe	S W	309,50	9,1		
	10	trübe	S W	309,61	5,0		
9	7	Regen	N W	310,04	2,5	315,530	3,960
	1	trübe	W	317,37	5,3		
	10	Regen	N W	318,30	4,1		
10	7	Regen	W	319,30	2,5	321,200	6,100
	1	trübe	W	322,18	11,0		
	10	Regen	W	322,21	5,0		
11	7	trübe	W	322,15	2,2	321,943	6,433
	1	trübe	W	321,97	10,0		
	10	trübe	W	321,71	7,1		
12	7	trübe	W	320,51	5,3	320,000	9,160
	1	trübe	W	319,68	13,2		
	10	trübe	W	319,83	9,0		
13	7	heiter	N W	319,88	7,7	319,623	10,900
	1	trübe	W	319,74	15,0		
	10	wolkicht	W	319,25	10,0		
14	7	trübe	W	316,92	4,7	316,800	7,600
	1	heiter	N O	316,62	11,0		
	10	wolkicht	W	316,88	7,1		
15	7	trübe	W	316,70	5,2	316,983	7,200
	1	Regen	W	316,80	13,3		
	10	heiter	N W	317,30	3,1		

Monat October 1829.

Tag.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
16	7	heiter	N	317,50	+0,3		
	1	heiter	N W	320,34	+10,0	319,193	3,133
	10	trübe	W	319,78	+5,7		
17	7	heiter	S W	318,39	5,2		
	1	wolkicht	W	318,19	13,7	318,200	9,500
	10	wolkicht	W	318,02	9,0		
18	7	trübe	W	320,01	7,0		
	1	trübe	W	320,59	14,3	320,480	10,433
	10	trübe	N W	320,84	10,0		
19	7	heiter	N	320,90	7,5		
	1	heiter	N O	320,35	17,2	320,801	10,233
	10	heiter	O	320,29	6,0		
20	7	Nebel	N O	320,27	4,0		
	1	wolkicht	N O	320,17	17,2	320,203	9,033
	10	Nebel	N	320,17	7,7		
21	7	heiter	O	320,91	2,0		
	1	heiter	N O	319,08	14,7	320,123	7,233
	10	Nebel	N O	319,78	5,0		
22	7	heiter	N O	318,60	-3,7		
	1	heiter	N O	317,96	+13,9	318,326	5,233
	10	Nebel	N O	318,42	5,5		
23	7	Nebel	N O	317,07	3,0		
	1	Nebel	N O	316,48	5,1	316,390	4,033
	10	Nebel	N O	315,92	4,0		
24	7	Nebel	O	315,67	2,5		
	1	heiter	N O	316,33	11,7	316,253	6,733
	10	heiter	N O	316,70	0,0		
25	7	Nebel	O	317,53	5,1		
	1	trübe	O	319,36	10,0	318,986	7,433
	10	trübe	O	320,07	7,2		
26	7	Nebel	O	320,30	4,1		
	1	trübe	W	320,04	13,6	320,290	7,800
	10	Nebel	O	320,47	5,7		
27	7	Nebel	O	320,78	3,0		
	1	trübe	N	320,55	8,8	320,580	5,933
	10	trübe	N O	320,41	6,0		
28	7	Nebel	N W	318,95	5,7		
	1	heiter	N W	319,01	10,0	319,036	6,900
	10	heiter	W	319,18	5,0		
29	7	Nebel	N W	319,08	-0,6		
	1	heiter	N W	318,99	+11,7	319,030	5,033
	10	heiter	S W	319,02	+4,0		
30	7	heiter	W	319,52	-1,2		
	1	heiter	S W	319,32	+13,6	319,210	6,533
	10	trübe	W	318,79	+7,2		
31	7	trübe	W	316,17	+3,7		
	1	trübe	W	315,59	9,9	315,660	5,866
	10	trübe	W	315,22	4,0		

Monat November 1829.

Tag.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
1	7	heiter	W	317,97	-0,9	317,586	2,433
	1	Schnee	W	317,69	+5,2		
	10	Schnee	W	318,00	3,0		
2	7	Schnee	W	318,37	+0,4	318,976	4,166
	1	Schnee	W	318,95	7,1		
	10	trübe	W	319,61	5,0		
3	7	heiter	N W	320,88	+1,0	320,720	5,833
	1	trübe	N W	320,80	12,7		
	10	heiter	W	3 0,48	3,8		
4	7	heiter	S W	320,15	2,0	320,253	11,333
	1	heiter	W	320,00	14,8		
	10	heiter	W	320,61	7,2		
5	7	Regen	W	319,57	5,0	319,626	6,433
	1	Regen	W	319,44	9,1		
	10	trübe	W	319,27	5,2		
6	7	heiter	N W	319,17	5,1	318,943	6,366
	1	trübe	N	318,88	9,3		
	10	trübe	N W	318,78	4,7		
7	7	wolkicht	N W	318,87	5,2	318,786	6,833
	1	wolkicht	W	318,73	11,0		
	10	wolkicht	W	318,70	4,3		
8	7	Regen	N W	317,86	4,2	317,893	6,966
	1	Regen	W	317,96	11,7		
	10	wolkicht	W	317,86	5,0		
9	7	trübe	W	318,32	2,3	318,873	5,600
	1	wolkicht	W	319,00	9,8		
	10	wolkicht	W	319,30	4,7		
10	7	heiter	N W	320,05	3,0	319,656	7,100
	1	heiter	N W	319,52	13,3		
	10	wolkicht	W	319,40	5,0		
11	7	Regen	W	317,55	2,7	317,670	6,166
	1	wolkicht	W	317,50	10,2		
	10	wolkicht	W	317,96	5,0		
12	7	Regen	W	318,27	3,0	318,130	7,300
	1	Regen	W	318,40	11,2		
	10	Regen	W	317,72	7,7		
13	7	Regen	W	315,56	3,6	316,496	5,133
	1	Schnee	W	316,42	7,8		
	10	wolkicht	W	317,51	4,0		
14	7	heiter	N W	320,10	-5,0	319,546	-1,333
	1	heiter	N	319,93	+4,2		
	10	heiter	N W	318,60	-3,2		
15	7	Nebel	N O	318,16	0,0	316,230	+3,800
	1	Regen	O	316,30	7,3		
	10	Regen	W	314,23	4,1		

Monat November 1829.

Tag.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
10	7	Schnee	W	314,51	1,1	315,400	+1,200
	1	trübe	W	315,02	2,5		
	10	trübe	W	316,07	0,0		
17	7	Schnee	W	318,79	-1,0	318,663	+0,033
	1	wolkicht	W	318,63	+0,4		
	10	wolkicht	W	318,57	+0,7		
18	7	trübe	W	319,69	-4,5	320,336	-3,266
	1	heiter	W	320,37	-2,3		
	10	trübe	W	320,95	-3,0		
19	7	Nebel	W	321,31	-5,1	321,353	-4,033
	1	trübe	O	321,38	-2,0		
	10	trübe	O	321,47	-5,0		
20	7	Nebel	S O	321,18	-8,4	321,340	-3,733
	1	heiter	O	321,10	+3,0		
	10	Nebel	O	321,74	-5,8		
21	7	heiter	O	321,70	-8,8	321,620	-6,200
	1	heiter	S W	321,62	-3,5		
	10	heiter	S W	321,54	-6,3		
22	7	heiter	N W	319,49	-7,4	318,020	-4,100
	1	heiter	N W	318,04	-1,0		
	10	wolkicht	W	316,53	-3,9		
23	7	wolkicht	W	314,32	-4,0	314,296	-0,066
	1	trübe	S W	314,30	+3,0		
	10	trübe	S O	314,27	+1,0		
24	7	heiter	O	313,33	-2,7	313,463	-0,166
	1	heiter	N W	313,41	+2,2		
	10	Nebel	W	313,65	-0,0		
25	7	wolkicht	W	314,95	-1,0	315,530	+1,000
	1	Regen	N W	315,60	+2,0		
	10	trübe	W	316,05	+2,0		
26	7	Nebel	S W	318,50	-1,1	318,873	-0,566
	1	heiter	W	318,56	+3,0		
	10	trübe	N W	319,47	-0,2		
27	7	Nebel	N W	318,50	-1,1	317,690	+0,066
	1	Nebel	W	317,53	+1,0		
	10	Nebel	W	317,04	+0,3		
2	7	Nebel	W	316,00	+1,0	315,610	+3,700
	1	heiter	W	315,33	+5,1		
	10	Regen	W	315,50	+5,0		
29	7	Regen	W	316,25	+4,2	316,343	+4,466
	1	trübe	W	316,36	5,0		
	10	trübe	W	316,42	4,2		
30	7	trübe	W	316,68	1,0	361,783	+1,133
	1	trübe	W	316,53	1,5		
	9	trübe	W	317,16	0,0		

Monat December 1829.

Tag.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
1	7	heiter	O	317,50	—1,0	317,876	—0,266
	1	heiter	O	317,60	+0,5		
	9	heiter	O	318,53	—0,3		
2	7	heiter	O	318,83	+1,0	318,910	—1,000
	1	wolkicht	O	319,33	—0,8		
	9	wolkicht	O	317,33	—3,2		
3	7	heiter	O	317,20	—7,2	317,540	—5,300
	1	heiter	O	317,30	—3,1		
	9	heiter	O	318,03	—5,0		
4	7	heiter	O	317,06	—7,5	317,793	—3,200
	1	heiter	O	317,70	—3,1		
	10	heiter	S	318,80	—5,0		
5	8	heiter	S	320,61	—5,8	321,536	—5,000
	1	heiter	O	321,30	—3,0		
	9	heiter	O	322,70	—0,2		
6	7	heiter	O	322,83	—7,5	322,400	—5,333
	1	heiter	O	322,33	—2,3		
	9	heiter	O	322,04	—3,4		
7	7½	heiter	O	321,70	—5,8	321,640	—4,066
	1	heiter	O	321,72	—2,5		
	9	heiter	O	321,30	—3,9		
8	8	heiter	O	320,15	—5,6	320,426	—3,800
	1	heiter	O	320,80	—1,8		
	9	heiter	O	321,30	—4,0		
9	8	heiter	O	320,61	—5,2	320,130	—4,266
	1	heiter	O	320,12	—3,3		
	9	Nebel	O	319,36	—9,0		
10	8	Nebel	S O	318,18	—3,5	319,000	—3,100
	1	Nebel	S	319,03	—2,5		
	9	Nebel	S	319,79	—3,3		
11	8	trübe	S O	320,68	—3,0	321,213	—2,866
	1	trübe	S O	320,87	—2,0		
	9	trübe	O	322,09	—3,0		
12	8	trübe	S O	323,15	—3,2	323,376	—2,733
	1	Schnee	S O	323,15	—2,5		
	9	Schnee	O	323,83	—2,5		
13	7½	Nebel	S O	323,87	—4,8	323,683	—4,300
	1	Nebel	S O	323,66	—3,6		
	9	Nebel	O	323,52	—4,5		
14	8	Nebel	S O	323,19	—5,5	322,673	—5,033
	1	trübe	O	322,73	—4,6		
	9	trübe	O	322,10	—5,0		
15	8	trübe	O	320,93	—5,4	320,733	—5,033
	1	trübe	O	320,67	—4,5		
	9	Schnee	O	320,00	—5,2		
16	7	Nebel	O	320,12	—4,6	319,643	—5,333
	1	Nebel	O	319,83	—3,2		
	10	Nebel	O	318,98	—3,0		

Monat December 1829.

Tag.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
17	8	trübe	O	317,72	—3,2	316,750	—2,733
	3 $\frac{1}{2}$	trübe	O	315,83	—2,5		
	9	trübe		316,00	—2,5		
18	8	Schnee	O	316,02	—2,0	316,130	—1,600
	4	trübe	S W	316,25	—0,2		
	9	trübe	S W	316,12	—2,0		
19	7	trübe	S O	316,21	—4,5	315,030	—3,433
	1	trübe	S O	315,33	—3,3		
	10	trübe		315,37	—3,5		
20	7	trübe	S O	314,99	—3,5	315,300	—3,166
	2	Schnee	S	315,31	—2,5		
	9	Schnee		315,78	—3,5		
21	8	heiter	S	310,07	—3,5	317,340	—2,066
	1	Schnee	S W	317,37	—1,5		
	9	Schnee		317,60	—3,0		
22	7	wolkicht	S	318,10	—4,5	317,453	—4,633
	1	heiter	O	317,47	—2,0		
	9	heiter	O	316,70	—0,8		
23	7	trübe	O	314,10	—7,0	314,153	—5,933
	1	trübe	O	313,98	—5,6		
	9	trübe		314,20	—5,2		
24	7 $\frac{1}{2}$	Schnee	S	314,74	—3,5	315,566	—1,700
	1	Schnee	S	314,86	0,0		
	9	Schnee	S	315,50	—1,0		
25	9	trübe	O	315,06	—3,0	315,060	—3,100
	1	Schnee	O	314,80	—2,5		
	8 $\frac{1}{2}$	Schnee	O	315,32	—3,8		
26	7	Schnee	N O	315,77	—8,0	316,763	—9,066
	1	heiter	N O	316,43	—8,0		
	9	heiter	N O	317,79	—11,2		
27	7	Schnee	N O	318,59	—13,0	319,040	—12,333
	1	Schnee	N O	319,03	—11,5		
	9	heiter	N O	319,50	—12,5		
28	7	Schnee	N	319,19	—13,5	318,786	—11,366
	1	Schnee	N	318,50	—0,6		
	9	Schnee	N	318,67	—11,0		
29	7	Schnee	N	318,82	—11,2	319,030	—9,233
	1	Schnee	N	318,97	—8,0		
	9	Schnee	N	319,30	—8,5		
30	7 $\frac{1}{2}$	Schnee	N	319,16	—8,0	319,443	—6,633
	1	trübe	N	319,27	—4,5		
	9	Schnee	N	319,90	—7,3		
31	7	heiter	N O	322,46	—10,0	322,043	—9,533
	1	heiter	N O	322,00	—8,0		
	9	heiter	N O	322,67	—10,0		

Monat Januar 1830.

T a g.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
1	7 $\frac{1}{2}$	heiter	N	322,72	—0,0	323,040	—7,400
	1	heiter	N	323,40	—0,2		
	9	heiter	N	323,00	—7,0		
2	7 $\frac{1}{2}$	Nebel	N	322,19	—11,5	322,360	—10,700
	1	Nebel	N	322,20	—10,0		
	9	Nebel	N	322,60	—10,0		
3	7 $\frac{1}{2}$	Nebel	N	321,98	—10,2	321,463	—8,666
	1	Schnee	N	321,50	—8,0		
	9	Schnee	N	320,91	—7,8		
4	7	Schnee	N	320,57	—9,1	320,636	—9,166
	1	Schnee	N	320,57	—8,4		
	9	Schnee	N	320,77	—10,0		
5	7	heiter	N	320,42	—13,0	320,266	—11,866
	1	trübe	N	320,00	—11,0		
	9	heiter	N	320,38	—11,0		
6	7 $\frac{1}{2}$	trübe	N	310,80	—6,5	320,966	—4,333
	1	Schnee	N	321,60	—3,5		
	9	trübe	N	321,50	—3,0		
7	7	wolkicht	N O	318,76	—3,0	317,203	—1,700
	1	wolkicht	N O	317,02	+0,4		
	9	Schnee	N O	315,83	—1,0		
8	7	trübe	N W	315,86	—1,2	315,986	—0,900
	9	trübe	N W	315,00	+0,4		
	1	trübe	N W	316,50	—1,3		
9	7	trübe	N W	318,16	—0,2	318,063	—6,733
	1	wolkicht	N W	318,30	—4,5		
	9	heiter	N W	317,73	—9,5		
10	7	Schnee	N W	314,50	—11,0	313,733	—3,500
	1	trübe	N W	313,35	—4,0		
	9	trübe	N W	313,36	—5,5		
11	7	trübe	N W	311,81	—5,0	311,250	—3,233
	1	trübe	N W	311,04	—1,2		
	9	trübe	N W	310,90	—3,5		
12	7	trübe	N W	311,74	—5,0	312,843	—6,700
	1	trübe	N W	312,59	—4,5		
	9	trübe	N W	314,20	—10,0		
13	7	Nebel	N	314,53	—13,0	314,673	—10,933
	1	wolkicht	N	314,39	—8,8		
	9	wolkicht	N	315,10	—11,0		
14	7	heiter	N	314,79	—10,5	314,886	—8,500
	1	heiter	N	314,70	—0,0		
	9	heiter	N	315,80	—9,0		
15	8	heiter	N	315,83	—9,5	316,290	—7,833
	1	trübe	N	316,00	—6,0		
	10	trübe	N	317,04	—8,0		
16	7	trübe	N	317,74	—9,5	317,883	—7,666
	4	trübe	N	317,84	—5,5		
	9	trübe	N	318,07	—8,0		

Monat Januar 1830.

Tag.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
17	7	Nebel	N	318,10	—11,0	316,843	—8,000
	1	Nebel	N	316,40	—7,5		
	9	Schnee	N	316,67	—5,5		
18	7	trübe	W	317,20	—5,8	317,380	—3,333
	1	wolkicht	W	317,37	—1,0		
	9	wolkicht	W	318,20	—3,0		
19	7	heiter	W	317,13	—8,0	316,673	—5,000
	1	heiter	W	316,47	—3,0		
	9	heiter	W	316,42	—4,0		
20	7	heiter	N	314,19	—6,0	313,553	—3,600
	1	wolkicht	N O	313,00	—1,5		
	9	wolkicht	N O	313,20	—3,3		
21	7	trübe	N O	314,73	—3,6	315,646	—2,200
	1	trübe	N O	315,64	+0,5		
	9	trübe	N O	316,57	—3,5		
22	7	Nebel	N	316,63	—5,0	316,933	—3,833
	1	Nebel	N	317,00	—3,2		
	10	Nebel	N	317,80	—3,3		
23	7	trübe	N	318,06	—4,5	318,280	—4,166
	1	trübe	N	318,26	—2,2		
	10	Nebel	N	318,52	—5,8		
24	7	Nebel	N	318,97	—8,5	319,276	—5,066
	1	Nebel	N	319,29	—3,5		
	9	Nebel	N	320,20	—5,0		
25	7	Nebel	N	320,22	—9,5	320,026	—8,233
	1	Nebel	N	320,56	—6,0		
	9	Nebel	N	321,10	—8,6		
26	7	Nebel	N	320,76	—9,6	320,306	—8,933
	1	Nebel	N	320,46	—7,2		
	9	Nebel	N	319,70	—10,0		
27	7	Nebel	N	318,53	—12,0	317,593	—10,633
	1	Nebel	N	316,95	—8,5		
	9	Nebel	N	317,30	—11,4		
28	7	Nebel	N	317,20	—14,0	317,583	—11,000
	1	Nebel	N	317,36	—9,0		
	9	Nebel	N	318,19	—10,0		
29	7	Nebel	N	318,59	—9,8	318,633	—10,033
	1	Nebel	N	318,70	—8,5		
	9	Nebel	N	318,61	—11,8		
30	7	Nebel	N	317,50	—12,5	316,946	—12,100
	1	Nebel	N	316,87	—11,5		
	9	Nebel	N	317,10	—12,3		
31	7	Nebel	N	315,74	—10,0	316,026	—10,000
	1	Nebel	N	315,86	—14,5		
	9	Nebel	N	316,48	—17,5		

Monat Februar 1830.

Tag.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
1	7	Nebel	N	316,32	-17,5	316,150	-15,400
	1	heiter	N	316,11	-12,5		
	9	heiter	N	316,03	-10,4		
2	7	heiter	N	314,93	-20,5	314,463	-16,500
	1	heiter	N	314,58	-13,5		
	9	heiter	N	313,88	-15,5		
3	7	heiter	N	313,60	-14,0	313,800	-11,333
	1	heiter	N	313,74	-8,5		
	9	heiter	N	314,06	-11,5		
4	7	trübe	N	313,27	-12,5	313,403	-11,166
	1	heiter	N O	314,10	-8,5		
	9	heiter	N	313,47	-12,5		
5	7	heiter	N	313,00	-12,0	313,403	-9,633
	1	heiter	N	313,37	-7,5		
	9	heiter	N	313,84	-9,4		
6	7	heiter	N	312,91	-10,4	312,540	-9,500
	1	Schnee	N O	312,00	-8,0		
	10	trübe	N O	312,71	-9,5		
7	7	trübe	N	315,19	-8,5	315,926	-7,166
	1	trübe	N	315,88	-0,0		
	9	trübe	N	316,71	-7,0		
8	7	Schnee	N	316,33	-3,0	316,713	+1,166
	1	Regen	W	316,51	+2,5		
	9	Regen	W	317,30	+4,0		
9	7	Regen	S W	318,03	+3,0	317,500	+4,266
	1	Regen	S W	317,40	+5,0		
	9	trübe	S W	317,07	+4,8		
10	7	trübe	S W	317,41	+3,5	317,790	+3,466
	1	trübe	S W	317,73	+4,5		
	9	trübe	S W	318,23	+2,4		
11	7	Schnee	W	319,23	+1,0	319,996	+1,266
	1	trübe	S W	319,99	+2,3		
	9	Schnee	S W	320,77	+0,5		
12	7	trübe	O	321,19	0,0	321,420	+0,433
	1	trübe	O	321,20	+1,0		
	9	trübe	O	321,87	-0,3		
13	7	heiter	O	322,30	-3,0	321,713	-1,066
	1	heiter	O	321,44	+1,0		
	9	heiter	O	321,40	-3,0		
14	7	heiter	O	320,76	-0,4	320,563	-3,333
	1	heiter	O	320,43	0,0		
	9	heiter	O	320,50	-3,0		
15	7	heiter	S	319,86	-4,0	320,276	-0,400
	1	heiter	S W	320,07	+3,8		
	9	heiter	S W	320,90	-1,0		
16	7	trübe	S W	320,20	-3,0	320,266	-1,766
	1	trübe	S W	321,00	-0,5		
	9	trübe	S W	320,60	-1,8		

Monat Februar 1830.

Tag.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
17	7	heiter	W	319,27	-4,8	317,700	-0,500
	1	heiter	S W	317,93	+3,5		
	9	heiter	S W	315,90	-0,2		
18	7	wolkicht	W	314,33	0,0	314,133	+1,366
	1	trübe	S W	313,37	+3,0		
	9	trübe	S W	314,70	+0,5		
19	7	Schnee	W	310,10	-2,5	310,480	-1,533
	1	wolkicht	S W	310,31	-0,5		
	9	Schnee	S W	317,03	-1,0		
20	7	wolkicht	S	310,91	-2,0	310,773	+0,500
	1	heiter	S	310,85	+4,0		
	9	heiter	S	310,56	-0,5		
21	7	heiter	S W	317,50	-2,5	310,000	-0,133
	1	trübe	O	315,82	+2,4		
	9	heiter	O	314,70	-0,3		
22	7	wolkicht	S W	315,50	+0,5	310,230	+0,766
	1	Sturm u. Schnee	W	315,50	+0,3		
	9	trübe	W	317,03	+1,5		
23	7	heiter	S W	317,90	+3,2	318,170	+4,000
	1	trübe, Sturm	W	317,83	+5,2		
	9	trübe, Sturm	W	318,80	+3,0		
24	7	Regen	S W	319,50	+3,0	320,066	+4,533
	1	Regen	S W	320,32	+5,5		
	9	Regen	S W	320,38	+4,5		
25	7	trübe	S W	321,72	+4,5	321,883	+4,433
	1	trübe	S W	322,03	+5,3		
	9	heiter	S W	321,90	+3,5		
26	7	heiter	S W	321,56	+2,3	321,633	+6,500
	1	heiter	S W	321,22	+10,5		
	9	heiter	S W	322,03	+6,2		
27	7	Regen	S W	321,02	+6,2	320,756	+7,233
	1	Regen	S W	321,42	+8,5		
	9	Regen	S W	319,93	+7,0		
28	7	trübe	S W	319,26	+7,5	319,130	+8,266
	1	trübe	S W	318,46	+10,8		
	9	trübe	S W	319,67	+6,5		

Tag.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
1	7	Regen	W	320,04	+3,2	320,600	+3,300
	1	Regen	W	320,53	3,8		
	9	trübe	W	321,23	3,0		
2	7	trübe	W	321,80	0,5	322,633	+1,400
	1	wolkicht	W	322,03	3,5		
	9	wolkicht	W	323,17	0,2		
3	7	wolkicht	NW	322,80	-2,5	322,540	-0,200
	1	wolkicht	N	322,56	+3,2		
	9	wolkicht	N	322,26	-1,3		
4	7	heiter	O	321,80	-4,0	321,633	-0,333
	1	heiter	O	321,76	+4,0		
	9	heiter	O	321,43	-1,0		
5	7	heiter	O	320,41	-2,0	319,966	+1,366
	1	heiter	O	320,00	+6,2		
	9	heiter	O	319,53	+0,5		
6	7	wolkicht	O	318,67	-0,8	318,196	+1,533
	1	wolkicht	O	318,05	+5,6		
	9	heiter	O	317,87	-0,2		
7	7	Nebel	O	317,90	-1,4	317,946	+1,666
	1	heiter	O	317,92	+5,6		
	9	heiter	O	318,02	+0,8		
8	7	heiter	NO	318,80	-1,5	319,276	+3,000
	1	heiter	NO	319,33	+8,0		
	9	heiter	NO	319,70	+2,5		
9	7	Neb.u.Reif	NO	319,40	-1,8	318,050	+1,733
	1	heiter	NO	317,42	+5,5		
	9	heiter	NO	317,33	+1,5		
10	7	Neb.u.Reg.	S	317,50	+2,0	317,500	+5,200
	1	heiter	S	317,57	+8,5		
	9	trübe	O	317,43	+4,5		
11	6	trübe	S	317,45	+3,0	317,356	5,133
	1	trübe	SW	317,00	8,2		
	9	Regen	W	317,62	5,6		
12	6	trübe	W	319,30	4,8	319,730	6,433
	1	wolkicht	W	319,81	8,5		
	9	wolkicht	W	320,08	6,0		
13	7	trübe	SW	318,16	5,6	319,346	5,033
	1	Schnee	W	318,00	3,0		
	9	heiter	W	320,98	0,5		
14	7	trübe	SW	321,27	1,5	320,696	2,933
	1	trübe	SW	320,80	4,8		
	9	heiter	SW	320,02	2,5		
15	7	heiter	S	318,37	1,5	317,380	6,666
	1	heiter	S	317,22	12,5		
	9	heiter	S	316,55	6,0		
16	7	wolkicht	S	316,43	4,4	317,726	5,433
	1	trübe	W	317,52	8,2		
	10	trübe	W	319,23	3,7		

Monat März 1830.

Tag.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
17	7	wolkicht	S	319,37	2,5)	319,340	5,600
	1	wolkicht	S W	319,05	8,8)		
	9	trübe	S W	319,00	5,5)		
18	7	Regen	W	320,22	5,0)	321,233	6,066
	1	trübe	W	321,15	8,2)		
	9	trübe	W	322,33	5,0)		
19	7	trübe	W	322,50	5,4)	322,053	7,933
	1	heiter	W	322,13	11,8)		
	9	heiter	W	321,44	6,0)		
20	7	heiter	S W	320,26	3,5)	319,546	7,066
	1	heiter	W	319,16	13,5)		
	9	Regen	W	319,22	0,0)		
21	7	Schnee	W	320,40	3,8)	321,640	3,566
	1	Schnee	W	321,79	4,4)		
	9	trübe	W	322,67	2,5)		
22	7	heiter	W	321,80	1,8)	320,930	5,266
	1	wolkicht	S W	321,66	9,3)		
	9	heiter	WS W	319,93	4,7)		
23	7	trübe	S W	319,38	4,7)	319,336	5,233
	1	Regen	S W	319,24	0,3)		
	9	Regen	S W	319,39	4,7)		
24	7	wolkicht	S W	320,58	2,8)	320,523	5,266
	1	trübe	S W	320,30	7,4)		
	9	trübe	S W	320,69	5,0)		
25	7	Regen	W	321,18	5,3)	321,343	6,400
	1	trübe	W	321,79	7,0)		
	9	trübe	W	322,06	0,3)		
26	7	trübe	W	322,26	6,0)	322,510	6,466
	1	Regen	W	322,22	6,7)		
	9	Regen	W	323,05	0,7)		
27	7	trübe	W	323,15	6,7)	323,273	7,566
	1	trübe	W	323,62	9,8)		
	9	heiter	W	323,05	0,2)		
28	7	heiter	W	322,10	4,7)	321,493	8,366
	1	wolkicht	W	321,76	13,0)		
	9	heiter	W	321,62	7,4)		
29	7	wolkicht	W	321,05	6,2)	320,410	10,333
	1	wolkicht	W	320,01	15,5)		
	9	heiter	W	320,17	9,3)		
30	7	wolkicht	S W	319,59	6,0)	318,883	10,866
	11 $\frac{1}{2}$	heiter	S W	318,72	16,2)		
	9	heiter	S W	318,34	10,5)		
31	7	heiter	S	318,08	9,4)	317,523	12,233
	1	wolkicht	S	317,60	18,0)		
	9	heiter	S	316,92	9,3)		

Monat April 1830.

Tag.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
1	7	heiter	S	310,20	8,5	310,270	11,070
	1	wolkicht	W	310,12	15,0		
	9	trübe	W	310,43	9,7		
2	7	Regen	S	310,51	8,0	315,470	11,433
	1	wolkicht	S O	315,68	15,8		
	9	heiter	S O	314,22	10,5		
3	7	trübe	S O	315,13	8,0	310,256	10,866
	1	wolkicht	S W	310,22	14,0		
	9	wolkicht	S W	317,42	10,0		
4	7	trübe	S W	318,88	9,8	318,806	11,533
	1	wolkicht	W	318,82	14,8		
	9	trübe	N W	318,72	10,0		
5	7	trübe	N	318,13	5,5	318,916	3,566
	1	Schnee	N	318,79	3,0		
	9	Schnee	N	319,83	1,6		
6	7	Nebel	N	317,15	1,2	310,630	4,366
	1	Regen	S	310,40	5,6		
	9	wolkicht	S W	310,25	0,3		
7	7	heiter	W	315,93	5,7	310,383	7,300
	1	heiter	W	310,50	9,0		
	9	heiter	W	315,72	7,2		
8	7	heiter	N W	315,44	5,0	315,050	7,066
	1	heiter	S W	314,20	9,7		
	9	heiter	W	314,50	8,4		
9	7	heiter	W	314,39	7,7	314,763	8,866
	1	heiter	S W	315,08	11,9		
	10	heiter	W	315,52	7,0		
10	7	Regen	W	314,65	7,2	315,583	7,066
	1	heiter	W	315,70	8,0		
	10	wolkicht	N W	310,40	0,8		
11	7	wolkicht	N W	318,92	7,0	310,736	7,266
	1	heiter	W	310,97	9,1		
	10	wolkicht	W	317,02	5,7		
12	7	Regen	W	317,23	7,2	310,866	8,366
	1	trübe	W	310,97	11,0		
	10	trübe	W	310,40	0,9		
13	7	trübe	W	310,06	6,1	315,706	8,266
	1	trübe	W	315,79	11,0		
	10	Regen	W	315,97	7,7		
14	7	wolkicht	S W	317,05	5,2	317,076	5,666
	1	heiter	W	317,42	5,5		
	10	heiter	W	310,76	0,3		
15	7	heiter	N W	318,79	5,0	318,470	6,766
	1	wolkicht	N W	318,32	9,3		
	10	wolkicht	W	318,30	5,9		
16	7	wolkicht	W	317,32	6,2	317,003	8,733
	1	wolkicht	W	310,96	11,3		
	10	Regen	W	310,73	8,9		

Monat April 1850.

Tag.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
17	7	Regen	W	317,70	8,0	317,033	10,000
	1	wolkicht	W	317,05	13,7		
	10	trübe	W	317,40	10,3		
18	7	Regen	W	317,45	10,1	316,196	12,633
	1	trübe	NW	315,22	15,0		
	10	Regen	NW	315,02	11,0		
19	7	wolkicht	S	315,72	11,0	314,543	10,560
	1	trübe	SO	313,55	13,5		
	10	trübe	SO	314,36	7,2		
20	7	heiter	W	316,83	4,9	316,526	7,200
	1	wolkicht	W	317,40	11,0		
	9	wolkicht	W	315,26	5,7		
21	7	wolkicht	W	318,20	4,5	318,316	7,300
	1	wolkicht	W	318,57	9,7		
	10	wolkicht	W	318,09	7,9		
22	7	Regen	W	317,45	5,0	317,013	9,700
	1	trübe	W	316,87	13,0		
	10	wolkicht	W	316,72	11,1		
23	7	wolkicht	SW	315,52	9,3	315,320	11,960
	1	trübe	W	315,36	14,9		
	10	trübe	W	315,08	11,9		
24	7	trübe	NW	316,37	10,1	316,606	12,100
	1	trübe	SW	316,09	15,6		
	10	Regen	W	317,43	10,6		
25	7	trübe	W	317,90	12,4	318,283	10,466
	1	Regen	W	318,32	10,0		
	10	Regen	W	318,63	9,0		
26	7	Regen	W	320,24	6,8	320,300	8,266
	1	Regen	W	320,24	9,1		
	10	Regen	W	320,42	7,9		
27	7	heiter	W	320,37	6,1	320,420	8,833
	1	heiter	NW	320,43	12,9		
	10	wolkicht	O	320,43	7,5		
28	7	heiter	NW	320,36	5,7	320,376	8,900
	1	heiter	SO	320,46	13,9		
	10	heiter	O	320,31	7,1		
29	7	heiter	O	320,23	5,5	319,623	10,133
	1	heiter	O	319,70	15,3		
	10	heiter	O	318,94	9,3		
30	7	heiter	O	318,86	6,8	318,560	8,300
	9	heiter	O	318,26	9,8		

Monat May 1830.

Tag.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
1	7	heiter	N O	318,19	9,6	318,333	11,860
	1	trübe	W	317,99	10,5		
	9	trübe	W	318,82	9,5		
2	0	Regen	W	319,12	6,5	319,393	8,633
	1	trübe	W	319,33	11,5		
	9	trübe	W	319,73	7,9		
3	7	trübe	N W	319,43	9,8	319,413	11,566
	1	heiter	N W	319,09	15,9		
	9	wolkicht	N	319,72	9,0		
4	7	Nebel	N	319,95	6,5	319,783	10,233
	1	trübe	N	319,58	14,6		
	9	heiter	N	319,82	9,0		
5	7	heiter	N O	320,23	7,3	320,106	11,466
	1	heiter	N O	320,19	10,6		
	9	heiter	N O	319,90	10,5		
6	7	heiter	O	319,43	9,9	319,370	13,800
	1	heiter	O	318,76	18,5		
	9	heiter	O	319,92	12,0		
7	7	heiter	O	317,42	12,5	316,443	14,933
	1	heiter	O	316,26	19,0		
	9	heiter	O	315,65	13,3		
8	7	wolkicht	N O	315,19	11,0	314,760	14,333
	1	wolkicht	N O	314,95	20,5		
	9	heiter	S O	314,14	11,5		
9	7	wolkicht	O	313,14	9,8	312,710	12,066
	1	wolkicht	S W	312,14	18,9		
	9	Donnerwetter	W	312,85	7,5		
10	7	Regen	S W	312,57	5,5	313,500	6,666
	1	trübe	S W	313,00	8,5		
	9	trübe	S W	314,51	6,0		
11	7	heiter	S	313,89	4,5	314,666	7,166
	5	wolkicht	S W	314,59	10,0		
	9	wolkicht	S W	315,52	7,0		
12	7	wolkicht	S W	315,60	7,0	315,913	9,566
	1	wolkicht	W	315,91	12,5		
	9	wolkicht	W	316,23	8,2		
13	7	wolkicht	W	316,28	15,0	316,353	13,966
	1	wolkicht	N O	316,06	17,5		
	9	heiter	N O	316,72	11,4		
14	0	heiter	O	317,26	8,5	317,623	13,200
	2	heiter	O	317,39	17,0		
	9	heiter	O	318,22	13,5		
15	0	trübe	S	318,72	11,9	318,800	14,666
	1	wolkicht	O	318,64	18,6		
	9	trübe	O	319,04	13,5		
16	7	Regen	W	318,64	10,3	319,050	10,833
	1	Regen	N W	319,04	12,2		
	9	Regen	N W	319,47	10,0		

Monat May 1830.

T a g.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
17	0	trübe	W	319,50	8,2	319,506	11,066
	1	wolkicht	N	319,54	14,8		
	9	wolkicht	N	319,48	10,2		
18	7	trübe	S	319,22	10,5	318,940	9,300
	1	wolkicht	N	318,99	10,4		
	9	heiter	N	318,61	11,0		
19	7	heiter	N	317,92	9,6	317,480	13,830
	1	heiter	N	317,36	18,2		
	9	heiter	N	317,16	13,7		
20	7	trübe	N	317,37	13,0	317,216	15,233
	1	heiter	NW	317,28	10,2		
	9	heiter	N	317,00	13,5		
21	7	heiter	O	316,64	12,0	316,490	16,633
	1	heiter	N	316,36	22,4		
	9	Donnerwetter	N	316,47	15,5		
22	0	heiter	S	317,02	12,5	317,510	16,933
	1	heiter	NW	317,24	23,4		
	9	Regen	NW	318,27	14,9		
23	7	wolkicht	S	318,47	15,0	318,430	17,300
	1	heiter	O	318,52	21,4		
	9	heiter	O	318,30	15,5		
24	0	heiter	O	317,54	14,9	317,060	18,766
	1	heiter	NO	317,37	24,5		
	8 $\frac{1}{2}$	heiter	O	316,27	16,9		
25	7	heiter	S	316,99	17,4	316,236	16,566
	1	Donnerwetter	O	314,44	22,0		
	9	Regen	W	317,28	10,3		
26	7	wolkicht	S	316,37	14,0	316,276	11,533
	1	Regen	W	315,96	13,0		
	9	wolkicht	W	316,50	7,6		
27	0	wolkicht	S W	316,58	7,6	315,996	8,266
	1	Donnerwetter	S W	315,75	10,6		
	9	trübe	S W	315,66	6,6		
28	7	heiter	S	315,60	10,2	316,073	10,266
	1	wolkicht	S W	316,00	13,0		
	9	wolkicht	S W	316,02	7,6		
29	7	Regen	W	317,72	7,6	318,563	15,166
	1	trübe	W	318,34	10,5		
	9	wolkicht	W	319,03	7,4		
30	7	heiter	S	319,84	9,2	319,183	11,133
	1	heiter	O	319,20	14,2		
	9	heiter	O	318,51	10,0		
31	7	trübe	S	319,13	9,8	320,323	10,300
	1	Regen	S W	320,12	12,0		
	9	wolkicht	S	321,72	9,2		

Monat Juni 1830.

T a g.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
1	7	heiter	S	322,13	10,9	321,573	13,133
	1	wolkicht	O	321,57	10,0		
	9	heiter	O	321,02	12,5		
2	7	heiter	S	320,82	12,5	320,273	16,400
	1	heiter	NW	320,45	21,8		
	9	heiter	NW	319,55	14,9		
3	7	heiter	S	319,09	14,4	317,943	17,600
	1	heiter	O	317,92	22,8		
	9	wolkicht	O	316,82	15,6		
4	7	wolkicht	S	318,33	14,0	318,233	16,300
	1	trübe	O	318,09	19,6		
	9	trübe	W	318,28	15,3		
5	7	trübe	N	318,62	14,0	318,246	16,253
	1	wolkicht	NW	318,44	19,8		
	9	Donnerwetter	O	318,68	14,9		
6	7	heiter	SO	318,68	10,0	318,790	18,100
	1	heiter	W	318,73	23,8		
	9	Donnerwetter	SO	318,96	14,5		
7	7	Regen	S	319,02	13,7	318,620	14,100
	1	trübe	SO	318,61	10,4		
	9	Donnerwetter	W	318,23	12,2		
8	7	trübe	NW	317,78	12,8	317,830	12,166
	1	Regen	NW	317,89	12,5		
	9	Regen	W	317,82	11,2		
9	7	Regen	W	316,80	10,2	316,833	10,333
	1	Regen	SW	316,93	10,6		
	9	wolkicht	SW	317,65	10,2		
10	7	heiter	S	317,85	12,0	318,006	13,533
	1	heiter	N	317,83	17,6		
	9	Regen	W	318,34	11,0		
11	7	Regen	SW	318,54	9,2	318,576	7,000
	1	trübe	SW	318,66	11,6		
	9	trübe	SW	318,54	10,2		
12	6	heiter	S	318,29	11,5	317,460	10,466
	1	wolkicht	SO	317,75	17,0		
	9	trübe	SO	317,14	12,9		
13	7	trübe	W	316,05	10,0	316,486	10,200
	1	Regen	W	316,57	10,6		
	9	Regen	W	316,24	10,0		
14	7	trübe	SW	315,90	8,5	315,686	9,333
	1	wolkicht	SW	315,58	11,5		
	9	Regen	SW	315,58	8,0		
15	7	wolkicht	SW	314,61	9,5	314,630	8,300
	1	wolkicht	SW	314,43	8,2		
	9	wolkicht	SW	314,82	7,2		
16	6	trübe	S	314,95	7,2	315,000	7,733
	2	Regen	NO	315,03	8,8		
	9	Regen	SW	315,02	7,2		

Monat Juni 1830.

Tag.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
17	7	Regen	S W	315,10	6,5	315,423	9,333
	1	trübe	W	315,92	11,6		
	9	wolkicht	O	316,19	10,0		
18	7	wolkicht	S O	316,61	10,8	316,433	13,233
	1	wolkicht	O	316,39	17,0		
	9	trübe	W	316,30	11,9		
19	7	Regen	W	316,90	8,9	316,996	10,433
	1	trübe	W	316,90	11,9		
	9	trübe	S W	317,19	10,5		
20	7	trübe	S W	316,58	10,6	316,403	11,266
	1	trübe	W	316,34	13,6		
	9	trübe	W	316,39	10,6		
21	7	trübe	S W	315,00	10,5	314,504	10,566
	1	Regen	S W	314,45	11,6		
	9	Regen	S W	314,07	10,6		
22	6	Regen	S W	313,72	12,3	313,463	16,100
	1	Regen	W	313,48	15,0		
	9	Regen	W	314,19	11,0		
23	7	Regen	S W	315,50	10,6	316,886	10,333
	1	Regen	W	317,16	9,7		
	9	heiter	S	318,00	10,8		
24	6	trübe	S	318,00	9,3	318,063	12,666
	1	trübe	S W	318,06	10,2		
	9	trübe	S W	318,13	12,5		
25	7	trübe	S O	318,06	12,8	317,873	17,133
	1	wolkicht	S	317,92	22,0		
	9	heiter	S O	317,64	10,6		
26	6	heiter	S O	317,33	15,4	317,206	19,433
	1	heiter	N O	317,25	24,9		
	9	heiter	N O	317,04	18,0		
27	6	heiter	S O	315,06	16,6	316,326	18,600
	1	heiter	S W	315,89	25,2		
	9	Donnerwetter	W	317,13	14,0		
28	7	Regen	W	318,45	13,3	318,830	15,166
	1	trübe	W	319,07	17,3		
	9	heiter	S	318,94	14,9		
29	7	heiter	S W	318,28	15,5	318,353	17,633
	1	wolkicht	W	318,20	20,6		
	9	trübe	W	318,59	16,8		
30	6	wolkicht	O	317,91	15,5	317,973	16,133
	1	trübe	S W	317,19	18,8		
	9	trübe	W	318,82	14,1		

Tag.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
1	7	wolkicht	O	318,75	15,0	318,310	16,933
	1	wolkicht	O	318,01	20,4		
	9	Donnerwetter	W	318,19	14,8		
2	7	trübe	S W	318,20	14,2	317,086	16,900
	1	wolkicht	S W	317,39	21,0		
	10	Donnerwetter	S W	315,01	15,5		
3	7	trübe	W	316,45	13,0	316,043	14,500
	1	wolkicht	W	315,71	19,0		
	9	heiter	W	315,97	12,5		
4	7	trübe	W	316,06	11,0	316,210	11,833
	1	wolkicht	W	315,88	14,0		
	9	Regen	W	316,60	10,5		
5	7	trübe	S W	316,82	10,2	317,420	11,333
	1	trübe	W	317,23	13,5		
	9	trübe	W	318,21	10,3		
6	7	trübe	W	319,43	10,5	319,423	12,533
	1	trübe	N W	319,41	15,5		
	9	trübe	S	319,43	11,0		
7	6	heiter	S	318,53	11,8	317,533	15,000
	1	wolkicht	S W	317,09	21,0		
	9	wolkicht	S W	317,09	12,2		
8	7	trübe	W	316,83	11,2	317,006	12,033
	1	trübe	W	316,74	14,0		
	10	trübe	W	316,45	10,9		
9	7	trübe	S O	314,54	9,6	314,610	11,333
	1	Regen	S	313,75	13,0		
	9	trübe	S	315,44	11,4		
10	6	heiter	S	316,54	10,5	317,306	13,233
	1	wolkicht	S W	317,24	17,2		
	9	heiter	S	318,14	12,0		
11	7	heiter	O	318,54	13,0	318,266	16,833
	1	heiter	N W	318,13	21,5		
	9	wolkicht	O	318,13	16,0		
12	7	heiter	O	317,25	17,8	318,053	18,433
	1	trübe	W	317,86	22,5		
	9	trübe	W	319,07	15,0		
13	7	trübe	S W	320,06	14,4	320,573	14,400
	1	trübe	W	320,67	15,3		
	9	trübe	S	320,99	13,5		
14	8	heiter	O	320,72	16,2	320,386	17,033
	1	wolkicht	N	320,47	19,3		
	9	wolkicht	N	319,97	15,0		
15	7	heiter	O	319,99	16,5	319,640	19,266
	1	heiter	N O	319,62	23,5		
	9	heiter	N	319,31	17,8		
16	7	heiter	N	318,55	17,0	318,023	19,133
	1	heiter	N	317,95	25,0		
	10	Donnerwetter	W	317,57	15,4		

Monat Juli 1830.

Tag.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
17	7	Regen	W	310,30	13,0	319,986	12,966
	1	trübe	W	320,07	13,3		
	9	wolkicht	S O	320,50	12,6		
18	7	heiter	N	320,12	14,0	319,463	17,000
	1	heiter	N	310,52	21,0		
	9	heiter	N	318,75	10,0		
19	7	heiter	N	318,81	18,6	318,996	19,866
	1	heiter	N	318,67	25,5		
	9	Donnerwetter	S W	319,51	15,5		
20	7	trübe	W	319,81	14,0	320,180	15,200
	1	trübe	W	320,28	16,0		
	9	trübe	W	320,45	15,0		
21	7	trübe	W	320,47	14,8	320,453	17,100
	1	wolkicht	W	320,38	21,0		
	9	wolkicht	N W	320,51	15,5		
22	7	trübe	N W	320,57	14,3	320,460	16,400
	1	trübe	W	320,40	20,4		
	9	trübe	W	320,32	15,5		
23	7	heiter	S	320,20	14,4	320,200	18,040
	1	wolkicht	N W	319,69	23,0		
	9	wolkicht	N W	319,71	16,8		
24	7	heiter	W	319,55	18,3	319,470	19,966
	1	wolkicht	W	319,36	24,4		
	9	wolkicht	W	319,50	17,2		
25	7	trübe	S W	320,11	15,4	320,413	17,133
	1	wolkicht	N	320,34	20,4		
	9	wolkicht	N W	320,79	15,6		
26	6	Nebel	O	320,56	11,2	320,383	17,100
	1	wolkicht	O	320,28	25,6		
	9	heiter	O	320,31	14,5		
27	6	heiter	O	320,03	13,0	320,263	17,533
	1	wolkicht	O	320,28	22,2		
	9	heiter	O	320,48	17,4		
28	7	heiter	O	320,89	17,4	320,650	19,166
	1	heiter	O	320,83	22,5		
	9	heiter	O	320,23	17,0		
29	7	wolkicht	O	319,77	17,0	319,496	20,500
	1	heiter	O	319,62	25,5		
	9	heiter	O	319,10	19,0		
30	7	heiter	S	319,13	17,0	319,083	20,833
	1	heiter	N W	319,14	26,0		
	9	heiter	N W	318,86	19,5		
31	6	wolkicht	S	319,31	17,2	319,304	19,633
	1	wolkicht	W	319,19	24,7		
	9	Donnerwetter	W	319,42	17,0		

Monat August 1830.

Tag.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
1	6	heiter	S	319,23	15,0	318,986	19,200
	1	heiter	N	318,97	23,0		
	9 $\frac{1}{2}$	heiter	N	318,70	19,0		
2	7	heiter	S	318,38	19,0	318,176	21,866
	1	heiter	NW	318,43	27,0		
	9	heiter	NW	318,72	19,6		
3	7	heiter	W	319,52	10,0	319,566	19,933
	1	heiter	NW	319,43	25,0		
	9	heiter	NW	319,75	18,8		
4	7	heiter	NO	319,90	17,0	319,676	21,000
	1	heiter	NO	319,72	26,0		
	9	heiter	SO	319,31	20,0		
5	7	heiter	SW	318,92	10,0	318,733	21,266
	1	heiter	W	318,69	28,0		
	9	Donnerwetter	W	318,59	19,8		
6	7	Regen	W	318,67	15,0	318,333	17,833
	1	wolkicht	N	318,09	23,0		
	9	Donnerwetter	W	318,24	15,5		
7	7	Regen	W	318,17	12,0	317,963	12,000
	1	wolkicht	O	318,17	12,0		
	9	wolkicht	O	317,55	12,0		
8	7	wolkicht	O	316,40	11,0	315,866	11,700
	1	Regen	NO	315,65	12,3		
	9	wolkicht	NO	315,55	11,8		
9	7	trübe	W	316,27	10,7	316,346	14,000
	1	trübe	SW	316,55	18,0		
	9	trübe	SW	316,32	13,3		
10	7	heiter	SO	316,04	12,0	315,286	16,166
	1	heiter	O	315,51	21,0		
	9	heiter	O	314,31	15,5		
11	7	Regen	SW	315,85	11,5	316,716	14,766
	1	heiter	S	316,40	19,0		
	9	heiter	S	317,90	13,8		
12	8	heiter	W	319,07	14,0	319,203	16,866
	1	wolkicht	SW	319,23	20,6		
	9	heiter	SW	319,31	16,0		
13	7	heiter	S	319,27	14,6	318,233	18,733
	1	heiter	SO	318,06	24,2		
	9	heiter	SO	317,38	18,2		
14	7	trübe	W	319,72	14,0	319,026	16,100
	1	heiter	NW	319,16	19,3		
	9	heiter	NW	318,20	15,0		
15	7	heiter	S	317,34	15,0	317,203	19,333
	1	heiter	SW	317,14	24,5		
	9	Regen	W	317,13	18,5		
16	7	Donnerwetter	S	317,26	14,2	317,190	14,033
	1	Regen	SO	317,19	14,4		
	9	Regen	W	317,12	13,5		

Monat August 1830.

Tag.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
17	7	Regen	N W	317,07	11,4	317,453	11,866
	1	Regen	N W	317,27	14,0		
	9	Regen	W	318,02	10,2		
18	8	trübe	W	317,54	13,0	317,613	11,900
	1	wolkicht	N W	317,23	14,0		
	9	Regen	N W	318,07	8,7		
19	7	Regen	W	317,34	8,2	317,213	9,633
	1	wolkicht	W	317,24	11,7		
	9	Regen	W	317,00	9,0		
20	7	trübe	W	316,17	9,4	316,103	10,200
	1	trübe	W	316,04	12,5		
	9	heiter	W	316,10	8,7		
21	7	trübe	W	316,69	9,1	317,136	10,700
	1	trübe	W	316,85	13,6		
	9	trübe	W	317,87	10,5		
22	7	trübe	W	317,96	10,2	318,200	10,900
	1	trübe	W	317,96	12,5		
	9	trübe	W	318,68	10,0		
23	7	trübe	S W	318,79	9,2	318,930	13,100
	1	wolkicht	S W	318,95	17,6		
	9	wolkicht	S W	319,04	12,5		
24	11	wolkicht	S	318,41	17,5	318,450	16,433
	1	wolkicht	W	318,30	18,8		
	9	wolkicht	W	318,64	13,0		
25	8	trübe	S	318,54	11,5	318,170	18,633
	1	wolkicht	S W	318,07	20,4		
	9	wolkicht	S	317,90	13,6		
26	8	wolkicht	S W	317,89	15,8	318,104	15,666
	1	wolkicht	W	318,00	16,6		
	9	wolkicht	W	318,37	13,6		
27	7	trübe	S	318,09	11,8	317,316	14,900
	1	wolkicht	N O	317,45	18,5		
	9	Donnerwetter	W	316,41	14,4		
28	7	Nebel	W	316,67	12,5	317,416	14,133
	1	trübe	W	317,31	10,0		
	9	Donnerwetter	W	318,27	13,9		
29	7	Regen	S	319,26	12,0	319,436	13,000
	2	trübe	S	319,37	15,0		
	9	wolkicht	S	319,78	12,0		
30	7	wolkicht	W	320,09	12,0	319,913	14,633
	1	wolkicht	N	320,03	19,5		
	9	wolkicht	N	319,62	13,4		
31	7	wolkicht	O	319,37	12,2	319,720	14,633
	1	wolkicht	N W	319,30	19,3		
	9	trübe	W	320,47	12,4		

Monat September 1830.

Tag.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
1	7	heiter	S	321,61	10,0	321,316	13,166
	1	heiter	N O	321,27	18,0		
	9	heiter	O	321,07	11,5		
2	8	heiter	S	320,82	12,2	320,080	14,733
	1	heiter	O	320,56	19,0		
	9	heiter	O	318,92	12,0		
3	7	trübe	S	317,83	11,2	317,163	16,933
	1	trübe	W	316,97	20,0		
	9	trübe	W	316,69	19,6		
4	7	Regen	S W	316,41	9,0	316,446	10,700
	1	Regen	S W	316,41	12,0		
	9	Regen	S W	316,52	11,1		
5	7	wolkicht	W	316,90	10,0	317,173	11,933
	1	wolkicht	W	316,90	17,1		
	9	wolkicht	W	317,02	8,7		
6	7	wolkicht	W	317,17	7,0	317,130	9,733
	1	trübe	S W	316,86	13,2		
	9	trübe	W	317,36	9,0		
7	7	trübe	W	316,29	7,0	316,456	11,633
	1	Regen	W	316,49	16,7		
	9	trübe	W	316,59	11,2		
8	7	trübe	W	316,99	9,5	316,616	12,800
	1	wolkicht	W	316,37	18,6		
	9	trübe	W	316,49	10,3		
9	7	trübe	N W	316,76	9,7	316,876	12,100
	1	wolkicht	N W	316,79	10,8		
	10	wolkicht	N W	317,07	9,8		
10	7	heiter	N W	317,04	7,5	316,830	11,000
	1	wolkicht	N	316,72	17,0		
	10	trübe	W	316,73	8,5		
11	7	wolkicht	W	315,40	7,7	314,876	9,366
	1	Regen	W	314,55	13,4		
	10	Regen	W	314,59	8,0		
12	7	Regen	W	313,92	7,3	313,560	8,100
	1	Regen	W	313,39	9,0		
	10	trübe	W	313,37	8,0		
13	7	wolkicht	N W	313,39	7,3	314,010	9,733
	1	wolkicht	W	313,85	13,0		
	10	trübe	N W	314,70	9,0		
14	7	wolkicht	W	315,47	6,0	314,703	9,766
	1	heiter	W	314,42	15,0		
	10	wolkicht	W	314,42	8,3		
15	7	Regen	W	314,20	9,0	315,023	10,633
	1	wolkicht	W	314,99	13,9		
	9	trübe	N W	315,79	9,0		
16	7	Nebel	W	318,02	6,0	317,960	10,500
	1	trübe	W	317,73	14,1		
	10	trübe	W	317,42	11,4		

Monat September 1830.

T a g.	Stunde.	Himmel.	Wind.	Barometer.	Thermometer in der Luft.	Mittlerer Stand	
						des Barometers.	des Thermometers.
17	7	heiter	S W	317,17	9,0	316,796	10,500
	1	wolkicht	W	316,73	14,2		
	10	trübe	W	316,40	8,3		
18	7	heiter	W	315,95	11,2	316,616	13,433
	1	heiter	W	316,70	18,0		
	10	Regen	W	317,20	11,1		
19	7	Regen	W	319,20	8,3	319,160	9,266
	1	Regen	W	319,20	10,0		
	9	Regen	W	319,22	9,5		
20	7	trübe	W	317,74	9,5	314,206	11,900
	1	wolkicht	W	317,63	14,9		
	9	wolkicht	W	317,25	11,3		
21	7	heiter	W	316,42	11,0	313,903	13,633
	1	wolkicht	N W	313,72	18,2		
	10	trübe	W	311,72	11,7		
22	7	trübe	W	311,57	10,0	312,516	8,800
	1	Regen	W	312,45	12,1		
	10	Regen	W	313,53	4,3		
23	7	Regen	W	316,37	4,0	316,770	10,533
	1	heiter	W	316,65	13,3		
	10	trübe	W	317,39	13,7		
24	7	trübe	N W	318,16	9,0	317,653	9,133
	1	Regen	W	317,88	11,3		
	9	Regen	W	316,92	7,1		
25	7	Regen	W	317,39	6,1	317,450	7,633
	1	wolkicht	W	317,53	9,5		
	10	trübe	W	317,43	7,3		
26	7	trübe	W	317,09	6,0	319,716	8,366
	1	wolkicht	W	320,37	11,0		
	9	trübe	W	321,09	8,1		
27	7	trübe	W	321,93	6,1	321,980	10,833
	1	trübe	N W	322,31	15,0		
	10	trübe	W	321,75	11,3		
28	7	Nebel	W	321,72	6,4	321,313	9,100
	1	trübe	W	321,87	13,9		
	10	trübe	W	320,45	7,0		
29	7	Nebel	W	318,57	5,7	318,376	8,766
	1	wolkicht	W	318,30	13,8		
	10	trübe	N W	318,26	6,8		
30	1	trübe	W	317,37	6,2	317,176	8,733
	7	Regen	W	317,50	11,9		
	10	trübe	N W	317,66	8,1		

Allgemeine Uebersicht und Resultate aus dem
Tagebuche.

Barometerstand.		Thermometerstand.	
October 1829.			
Höchster = 322 ^{'''} ,21 (10. Ab.)		Höchster = + 19 ^o ,2 (3. Mit.)	
Mittlerer = 318,214.		Mittlerer = + 7,22.	
Niedrigster = 309,41 (8. Morg.)		Niedrigster = — 3,7 (22. Morg.)	
Variation = 12,8.		Variation = 22,9.	
Höchstes Medium = 321,943 (11.)		Höchstes Medium = 13,300 (3.)	
Niedrigstes Medium = 309,536 (8.)		Niedrigstes Medium = 3,133 (16.)	
Unterschied = 12,407.		Unterschied = 10,167.	
November 1829.			
Höchster = 321 ^{'''} ,74 (20. Ab.)		Höchster = + 14 ^o ,8 (4. Mit.)	
Mittlerer = 318,156.		Mittlerer = + 2,319.	
Niedrigster = 313,33 (24. Morg.)		Niedrigster = — 8,8 (21. Morg.)	
Variation = 8,41.		Variation = 23,6.	
Höchstes Medium = 321,620 (21.)		Höchstes Medium = + 11,333 (4.)	
Niedrigstes Med. = 313,463 (24.)		Niedrigstes Med. = — 6,200 (21.)	
Unterschied = 8,157.		Unterschied = 17,533.	
December 1829.			
Höchster = 323 ^{'''} ,87 (13. Morg.)		Höchster = + 0 ^o ,5 (1. Mit.)	
Mittlerer = 315,689.		Mittlerer = — 4,690.	
Niedrigster = 313,98 (23. Mit.)		Niedrigster = — 13,5 (28. Morg.)	
Variation = 9,89.		Variation = 14,0.	
Höchstes Medium = 323,3766 (13.)		Höchstes Medium = + 0,2 (1.)	

Barometerstand.

Thermometerstand.

Niedrigstes Med. = 314,1533 (23.) Niedrigstes Med. = — 12,333 (27.)
 Unterschied = 9,2233. Unterschied = 12,533.

Januar 1830.

Höchster = 322,91 (1. Ab.)	Höchster = + 0°,4 (7. 8. Mit.)
Mittlerer = 317,898.	Mittlerer = — 7,285.
Niedrigster = 310,90 (11. Ab.)	Niedrigster = — 17,5 (31. Ab.)
Variation = 12.	Variation = 17,9.
Höchstes Medium = 322,8000 (1.)	Höchstes Medium = — 0,0000 (8.)
Niedrigstes Medium = 311,2500 (11.)	Niedrigstes Med. = — 16,000 (31.)
Unterschied = 11,550.	Unterschied = 15,1.

Februar 1830.

Höchster = 322,03 (25. Mit.)	Höchster = + 10,8 (28. Mit.)
Mittlerer = 317,676.	Mittlerer = — 0,1378.
Niedrigster = 312,00 (6. Mit.)	Niedrigster = — 20,5 (2. Morg.)
Variation = 10,03.	Variation = 31,3.
Höchstes Medium = 321,883 (25.)	Höchstes Medium = + 8,266 (28.)
Niedrigstes Medium = 312,540 (6.)	Niedrigstes Med. = — 16,500 (2.)
Unterschied = 9,3433.	Unterschied = 24,766.

März 1830.

Höchster = 323,62 (27. Mit.)	Höchster = + 18°,0 (31. Mit.)
Mittlerer = 320,020.	Mittlerer = + 4,431,
Niedrigster = 316,43 (16. Mit.)	Niedrigster = — 2,6 (5. Morg.)
Variation = 7,19.	Variation = 20,6.
Höchstes Medium = 323,273 (27.)	Höchstes Medium = + 12,233 (31.)

Barometerstand.

Thermometerstand.

Niedrigstes Med. = 317,356 (11.) Niedrigstes Medium = -0,333 (4.)
 Unterschied = 5,916. Unterschied = 12,566.

April 1830.

Höchster = 320^{'''},46 (28. Mit.) Höchster = + 15^o,8 (2. Mit.)
 Mittlerer = 317,6993. Mittlerer = + 8,921.
 Niedrigster = 313,55 (19. Mit.) Niedrigster = + 1,2 (6. Morg.)
 Variation = 6,91. Variation = 14,6.
 Höchstes Medium = 320,420 (27.) Höchstes Medium = 12,633 (18.)
 Niedrigstes Med. = 314,543 (19.) Niedrigstes Medium = 3,566 (5.)
 Unterschied = 5,876. Unterschied = 9,0667.

Mai 1830.

Höchster = 321^{'''},72 (31. Ab.) Höchster = + 24^o,5 (24. Mit.)
 Mittlerer = 318,149. Mittlerer = + 12,691.
 Niedrigster = 311,80 (9. Mit.) Niedrigster = + 4,5 (11. Morg.)
 Variation = 9,62. Variation = 20,0.
 Höchstes Medium = 320,323 (31.) Höchstes Medium = 18,766 (24.)
 Niedrigstes Medium = 312,710 (9.) Niedrigstes Medium = 6,666 (10.)
 Unterschied = 7,613. Unterschied = 12,1.

Juni 1830.

Höchster = 322^{'''},13 (1. Morg.) Höchster = + 25^o,2 (27. Mit.)
 Mittlerer = 317,635. Mittlerer = + 14,178.
 Niedrigster = 313,48 (22. Mit.) Niedrigster = + 7,2 (16. Morg.)
 Variation = 8,65. Variation = 18,0.
 Höchstes Medium = 321,570 (1.) Höchstes Medium = 19,433 (26.)
 Niedrigstes Medium = 313,463 (22.) Niedrigstes Medium = 7,0 (11.)
 Unterschied = 8,107. Unterschied = 12,433.

Barometerstand.

Thermometerstand.

Juli 1830.

Höchster = 320''',99 (13. Ab.)

Mittlerer = 319,942.

Niedrigster = 313,75 (9. Mit.)

Variation = 7,24.

Höchstes Medium = 320,65 (13.)

Niedrigstes Medium = 314,61 (9.)

Unterschied = 6,04.

Höchster = + 26°,0 (30. Mit.)

Mittlerer = + 17,022.

Niedrigster = + 9,6 (9. Morg.)

Variation = 16,4.

Höchstes Med. = + 20,833 (30.)

Niedrigstes Med. = + 11,333 (5.9.)

Unterschied = 9,50.

August 1830.

Höchster = 320''',47 (31. Ab.)

Mittlerer = 318,102.

Niedrigster = 314,31 (10. Ab.)

Variation = 6,16.

Höchstes Medium = 319,913 (30.)

Niedrigstes Medium = 315,186 (10.)

Unterschied = 4,727.

Höchster = + 28°,0 (5. Mit.)

Mittlerer = + 16,077.

Niedrigster = + 8,2 (19. Morg.)

Variation = 19,8.

Höchstes Medium = + 21,866 (2.)

Niedrigstes Medium = + 9,633 (19)

Unterschied = 12,233.

September 1831.

Höchster = 322''',31 (27. Mit.)

Mittlerer = 317,293.

Niedrigster = 311,57. (22. Morg.)

Variation = 10,74.

Höchstes Medium = 321,980 (27.)

Niedrigstes Med. = 312,516 (22.)

Unterschied = 9,463.

Höchster = + 20°,0 (3. Mit.)

Mittlerer = + 10,652.


Niedrigster = + 5,7 (29. Morg.)

Variation = 14,3.

Höchstes Medium = + 16,933 (3.)

Niedrigstes Medium = 7,633 (25.)

Unterschied = 9,30.



Barometerstand.

Thermometerstand.

October 1829 bis September 1830.

Höchster = 323''',87 (13. Dec. Morg.)
 Mittlerer = 316,0687.
 Niedrigster = 309,41 (8. Oct. Morg.)
 Variation = 14,46.
 Höchstes Med. = 323,683 (13. Dec.)
 Niedrigstes Med. = 309,536 (8. Oct.)
 Unterschied = 14,047.

Höchster = + 26°,0.
 Mittlerer = + 6,7831.
 Niedrigster = — 20,5.
 Variation = 46,5.
 Höchstes Med. = + 21,866 (2. Aug.)
 Niedrigstes Med. = — 16,500 (2. Feb.)
 Unterschied = 38,366.

August 1830.

Höchster = + 28°,0 (8. Min.)
 Mittlerer = + 16,037.
 Niedrigster = + 0,8 (10. Morg.)
 Variation = 10,8.
 Höchstes Med. = + 21,800 (2.)
 Niedrigstes Med. = + 0,536 (10.)
 Unterschied = 12,264.

Höchster = 320,47 (8. Ab.)
 Mittlerer = 315,102.
 Niedrigster = 315,31 (10. Ab.)
 Variation = 6,16.
 Höchstes Med. = 319,912 (30.)
 Niedrigstes Med. = 315,160 (10.)
 Unterschied = 4,752.

September 1831.


Höchster = + 20°,0 (3. Min.)
 Mittlerer = + 16,832.
 Niedrigster = + 3,5 (30. Morg.)
 Variation = 16,5.
 Höchstes Med. = + 16,055 (3.)
 Niedrigstes Med. = 5,055 (30.)
 Unterschied = 9,50.


Höchster = 322,224 (3. Min.)
 Mittlerer = 315,195.
 Niedrigster = 315,57 (30. Morg.)
 Variation = 10,74.
 Höchstes Med. = 324,083 (3.)
 Niedrigstes Med. = 315,316 (30.)
 Unterschied = 9,463.


October. 1829.

November. 1829.


December. 1829.







Tab. V.



Tab. VI.

